
# Plinski plamenik sa priborom



## Upute za uporabu

Prijevod izvornih uputa

Upozorenje: Prije početka rada detaljno pročitajte upute za uporabu.



UPOZORENJE!!! Zbog stalnog poboljšanja proizvoda, prikazane ilustracije i opisi mogu se razlikovati od kupljene robe i mogu sadržavati dodatne ili specijalizirane značajke koje nisu dio standardne verzije. Ove razlike ne mogu biti razlog za reklamaciju. Sve informacije navedene u ovom priručniku točne su u vrijeme tiskanja i služe samo u informativne svrhe.

1. Svojstva proizvoda, namjena

Plamenici dizajnirani za stvaranje visokih temperatura (temperatura plamena 1250-1800℃), pogonjeni čistim propanom ili mješavinom propana i butana (LPG) iz cilindra s navojem 1/2". Upotreba propana osigurava veću učinkovitost uređaja.

2 Sigurnosni uvjeti

Upozorenje: Prije početka rada detaljno pročitajte upute za uporabu. Uređajem mogu rukovati samo odrasle osobe koje su se upoznale s uputama za uporabu i pridržavaju ih se.

2.1) Zaštita na radnom mjestu

(a) Održavajte radno područje čistim i dobro osvijetljenim. Prljavi ili mračni prostori potiču nesreće. (b) Držite djecu i
promatrače izvan dohvata dok radite s alatom. Smetnje mogu uzrokovati gubitak kontrole. c) Nemojte koristiti alat u eksplozivnom
okruženju, na primjer u prisutnosti zapaljivih tekućina, plinova ili prašine.

2.2) Osobna sigurnost

(a) Budite oprezni, pazite što radite i koristite zdrav razum kada radite s alatima. Nemojte koristiti alat ako ste umorni ili pod utjecajem droga, alkohola ili lijekova. Trenutačna nepažnja pri radu s alatom može uzrokovati ozbiljne ozljede. (b) Koristite osobnu zaštitnu opremu.
Zaštitna oprema kao što su zaštitne naočale, zaštitne cipele protiv klizanja, kaciga, koja se koristi u odgovarajućim uvjetima, smanjit će broj ozljeda.
c) Uvijek održavajte pravilno držanje i ravnotežu. To omogućuje bolju kontrolu alata u neočekivanim situacijama. d) Odijevajte se
prikladno. Ne nosite široku odjeću ili nakit. Držite kosu i odjeću dalje od pokretnih dijelova. Široka odjeća, nakit ili duga kosa mogu zapeti za pokretne dijelove. e) Nemojte dopustiti da poznavanje alata koje proizlazi iz njegove česte uporabe dovede do njegove nepažljive uporabe i nepoštivanja sigurnosnih pravila. Nemarni postupci mogu uzrokovati ozbiljne ozljede u djeliću sekunde.

2.3) Korištenje i briga o alatima

a) Ne koristite silu. Koristite pravi alat za svoju aplikaciju. Pravi alat obavit će posao bolje i sigurnije pri brzini za koju je dizajniran.

(b) Nekorištene alate držite izvan dohvata djece i ne dopustite osobama koje nisu upoznate s alatom ili ovim uputama da ga koriste. Alat je opasan u rukama neobučenih korisnika. (c) Održavajte alat, provjeravajte neusklađenost ili zaglavljivanje pokretnih dijelova,
oštećenja dijelova i druge uvjete koji mogu utjecati na rad alata. U slučaju oštećenja, dajte alat popraviti prije uporabe. Mnoge nesreće uzrokuju loše održavani alati. (d) Držite alate za rezanje oštrim i čistim. Pravilno održavani rezni alati s oštrim oštricama rjeđe se zaglavljuju i lakše ih je kontrolirati. e) Koristite alate, pribor itd. u skladu s ovim uputama,
vodeći računa o radnim uvjetima i poslovima koje treba obaviti. Korištenje alata za aktivnosti za koje nije namijenjen može uzrokovati opasnu situaciju. f) Držite ručke i površine za
držanje suhima, čistima i bez ulja i masti. Skliske ručke i površine za držanje ne dopuštaju sigurno rukovanje i kontrolu alata u neočekivanim situacijama.

3. Vrste opasnosti koje se javljaju tijekom rada opreme

1. mehanička opasnost uzrokovana energijom pohranjenom u obliku tekućina ili plinova pod pritiskom. 2. opasnost materijala
i tvari (i njihovih sastavnih dijelova), koji se obrađuju ili koriste u strojevima, od dodira sa štetnim tekućinama, plinovima, maglama, parama i prašinama ili od njihovog udisanja. 3. opasnost od požara ili eksplozija materijala i tvari (i njihovih komponenti)
koji se obrađuju ili koriste u strojevima.

4. opekline i druge ozljede uzrokovane dodirom čovjeka s predmetima ili materijalima pri vrlo visokim temperaturama, plamenom ili eksplozijom, kao i zračenjem izvora topline.

4. usluga

Prije početka rada uvijek provjerite spojni sustav kako biste bili sigurni da je instalacija čvrsta i sigurna. Ako je crijevo oštećeno, pohabano ili pregrijano, treba ga odmah zamijeniti.
Zamijenite crijevo nakon dvije godine od kupnje, čak i ako vizualni pregled ne pokaže da nema oštećenja zbog propadanja materijala starenjem.
Nemojte vući ili podizati spremnik za plin pomoću gumenog crijeva.
Spojite plamenik na spremnik plina pomoću savitljive gumene cijevi namijenjene za ovu vrstu uporabe.
Provjerite je li gumeno crijevo čvrsto spojeno na spremnik i sigurno pričvršćeno za ručku.
Da biste pokrenuli alat, polako odvrnite ventil spremnika plina, zatim polako otvorite ventil plamenika i zatim upalite plamenik. Uvijek koristite dugački plinski upaljač kako se ne biste opekli plamenom.

Plamen se može regulirati otvaranjem ili zatvaranjem ventila plamenika. Neki modeli opremljeni su pomičnom polugom, pomoću koje također možete podesiti veličinu i temperaturu plamena.

5. održavanje opreme

Aparat se mora čuvati na suhom mjestu. Korištenje kontaminiranog plina često dovodi do blokade plamena. U takvoj situaciji očistite ohlađeni injektor benzinom ili tekućinom namijenjenom za tu svrhu. Dopušteno je progurati plamenik vrlo tankom žicom.