Pro-Tech TOOLS

Hidraulički kompresor, izvlakač opruge sa postoljem 1t



Upute za uporabu

Prijevod izvornih uputa



Prije prve uporabe pažljivo pročitajte ovaj priručnik s uputama.

Korisnik je dužan upoznati se sa svim uputama potrebnim za sigurnu uporabu i rad te razumjeti sve rizike koji mogu nastati tijekom rada uređaja.

OPĆA SIGURNOSNA PRAVILA

1. Provjerite ograničavaju li lokalni propisi i zakoni uporabu izvlakača.

2. Nosite zaštitne rukavice i naočale.

3. Održavajte radno mjesto čistim i primjereno osvijetljenim.

4. Postavite uređaj na čvrstu i stabilnu površinu.

5. Skinite široku odjeću i nakit. Zaveži dugu kosu.

6. Nosite zaštitnu odjeću.

7. Upoznajte se i pridržavajte se svih sigurnosnih pravila i lokalnih propisa u vezi s uporabom izvlakača.

8. Nemojte preopteretiti uređaj.

9. Ne dopustite neobučenim osobama da koriste izvlakač.

SIGURNOSNA PRAVILA PRIJE POČETKA RADA

1. Izvlakač nije igračka. Ne dopustite djeci da se igraju s njim.

2. Koristite samo za zadatke za koje je izvlakač namijenjen.

3. Prije svake uporabe provjerite da dijelovi nisu oštećeni ili labavi.

4. Nosač treba biti čvrsto pričvršćen za bazu.

5. Nanesite mast na prednji i stražnji dio okomite grede, što će olakšati klizanje donjeg i gornjeg nosača i osovine.

6. Nemojte koristiti izvlakač ako bilo koji dio nedostaje ili je oštećen.

7. Prije uporabe provjerite jesu li svi vijci dobro pričvršćeni i nisu istrošeni. Svi labavi dijelovi moraju se zategnuti, a istrošeni dijelovi zamijeniti.

8. Provjerite jesu li donje i gornje nožice, oslonci i njihovi pričvrsni klinovi ispravno pričvršćeni. Rascjepke i osigurači također moraju biti ispravno pričvršćeni.

9. Prije nego što počnete zatezati oprugu, provjerite jesu li krajevi vijaka ispravno postavljeni i pričvršćeni u stopalima.

10. Provjerite jesu li sve oznake i naljepnice na proizvodu čitljive.

11. Kada skidate opruge, uvijek stanite s jedne strane izvlakača.

UPOZORENJE! Nemojte preopteretiti uređaj!

PRAVILA ZAŠTITE NAKON ZAVRŠETKA RADA

1. Kada nije u upotrebi, očistite izvlakač i spremite ga na suho, sigurno mjesto izvan dohvata djece.

2. Održavajte izvlakač u dobrom stanju.

UPOZORENJE

Provjerite uređaj prije svake uporabe. Ako je savijen, napuknut, curi ili ima oštećene dijelove, nemojte počinjati s radom.

Popravke alata smije izvoditi samo kvalificirano osoblje uz korištenje kompatibilnih zamjenskih dijelova.
To će osigurati siguran i učinkovit rad alata.

GRAĐENJE

1. Izvlakač zahtijeva minimalnu montažu.

2. Pričvrstite nosače na bazu pomoću vijaka, matica i podloški. Provjerite je li izvlakač dobro pričvršćen za podlogu jer su to elementi koji su odgovorni za stabilnost uređaja i pričvršćivanje izvlakača za podlogu.

3. Ugradite pedalu u utičnicu i pričvrstite je vijkom i podloškama.

4. Umetnite prsten u utore na klinovima za zaključavanje.

5. Pomaknite vrh nosača na ispravnu visinu i poravnajte rupe. Osigurajte prstenovima i rascjepkom.

6. Izvlakač treba biti pričvršćen za bazu kako bi se osigurala sigurna uporaba.

TEHNIČKI PODACI

Nosivost: 1 t

Promjer opruge: 100 mm – 250 mm

Hod: 330 mm

Težina: 23 kg

Maks. radni razmak: 210 mm – 570 mm