Pro-Tech TOOLS

Boca CO2 plina 8l Pro-Tech TOOLS



Upute za uporabu

Prijevod originalnih uputa

Sigurnosne upute:

1. Boca se isporučuje prazna.
2. Bocu smije puniti samo ovlaštena punionica.
3. Prije svakog punjenja mora se provjeriti oznaka boce, stanje boce, ventil i valjanost periodičnog ispitivanja.
4. Ne koristite bocu s oštećenim ventilom, oštećenim tijelom, nečitljivim utiskivanjem ili nakon isteka testa.
5. Zaštitite bocu od topline, izravne sunčeve svjetlosti, otvorenog plamena i mehaničkih oštećenja.
6. Bocu uvijek osigurajte od pada.
7. Koristite samo kompatibilne ventile, reduktore tlaka i pribor namijenjene za plin i tlak.
8. Nemojte sami modificirati, rastavljati ili uklanjati ventil.
9. Ne prevozite bocu s priključenim reduktorom tlaka osim ako to nije izričito dopušteno.
10. Čuvati u dobro prozračenom prostoru.
11. Čuvati izvan dohvata djece.
12. Obratite pozornost na oznake utisnute na boci: radni tlak, ispitni tlak, volumen, datum ispitivanja.
13. Ako nakon punjenja posumnjate na curenje plina, nemojte koristiti otvoreni plamen i prozračite prostor.
14. Proizvod je namijenjen za upotrebu samo s plinom navedenim na naljepnici.

Upute za centre za ispunjavanje narudžbi i certificirane osobe:

1. Potpuno otvorite ventil i polako ga napunite plinom.
2. Kada se postigne željeni tlak, zatvorite ventil i izmjerite tlak u cilindru. Ako je tlak ispravan, prijeđite na sljedeći korak.
3. Boce treba čuvati na hladnom i suhom mjestu, dalje od izvora topline, kako bi se spriječila eksplozija.
4. Boce ne smiju biti postavljene vodoravno ili naopako kako bi se spriječilo curenje komprimiranog plina kada je ventil otvoren.
5. Datum na boci je datum proizvodnje. Etiketa boce vrijedi 10 godina od navedenog datuma proizvodnje.

Tehnički podaci:

Volumen: 8

l Vrsta plina: CO_2

Radni tlak: 166,6 bara

Ispitni tlak: 250 bara

Promjer boce: 140 mm

Debljina stijenke: 4,0 mm

Visina bez ventila: 680 mm

Težina bez ventila: 10 kg

Navoj ventila: 25E

Materijal ručke za nošenje: plastika

Certifikacija: TPED + π oznaka

Ventil: 200 bara, CO_2